

Manuel de l'utilisateur de DiapOPict 3.0

Julien Salort

11 août 2002

Table des matières

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduction | 2 |
| 2 | Démarrer avec DiapOPict | 3 |
| 2.1 | Eléments requis | 3 |
| 2.2 | Installation | 3 |
| 3 | Espace de travail | 4 |
| 3.1 | Introduction | 4 |
| 3.2 | Zone de fichiers | 5 |
| 3.3 | Zone de prévisualisation | 5 |
| 3.4 | Espace de gestion du diaporama | 6 |
| 3.4.1 | Couleur de fond | 6 |
| 3.4.2 | Gestion des fichiers | 6 |
| 3.4.3 | Contrôle du diaporama | 7 |
| 3.4.4 | Ajouter des effets | 7 |
| 3.4.5 | Lancer le diaporama et obtenir de l'aide | 7 |
| 4 | Gestion des documents | 8 |
| 4.1 | Impression | 8 |
| 4.2 | Enregistrement | 8 |
| 4.2.1 | Document DiapOPict | 8 |
| 4.2.2 | Application autonome | 8 |
| 4.2.3 | Diaporama HTML | 8 |
| 5 | Foire aux questions | 10 |
| 6 | Enregistrement | 11 |
| 6.1 | Limites imposées aux utilisateurs non enregistrés | 11 |
| 6.2 | Comment s'enregistrer | 11 |
| 6.3 | Comment finaliser l'enregistrement après avoir obtenu la clé | 11 |

Chapitre 1

Introduction

DiapOPict est un logiciel qui permet de créer des diaporamas à partir d'une liste de fichiers (images ou séquences). Il utilise QuickTime. Vous pouvez donc utiliser tout format que QuickTime est capable de lire.

Vous pouvez télécharger DiapOPict sur différents sites web et sur le mien :

<http://perso.wanadoo.fr/pj.salort>

<http://geographer.multimania.com/DiapOPict.html>

<http://julien.salort.free.fr/DiapOPict.html>

Le fichier que vous pouvez y télécharger sont compressé avec StuffIt. Il convient de les décompresser avec StuffIt Expander.

Vous pouvez tester DiapOPict pendant une période de 30 jours afin de savoir s'il répond à vos besoins. Si vous décidez de vous en servir régulièrement, veuillez enregistrer votre copie. (voir 6 pour plus d'information.)

Chapitre 2

Démarrer avec DiapOPict

2.1 Eléments requis

DiapOPict est un progiciel carbon. Il peut fonctionner sur n'importe quel PowerMacintosh sous MacOS 9 ou supérieur si la dernière version de CarbonLib est installé. Il nécessite également QuickTime 4.

Vous pouvez télécharger QuickTime à l'adresse <http://www.apple.com/fr/quicktime>.

Veillez noter que des versions antérieures de DiapOPict sont toujours disponibles pour les ordinateurs plus anciens : DiapOPict 2.0.x fonctionne sur n'importe quel ordinateur PowerPC tournant sur MacOS 8.0 et plus, DiapOPict 1.0.x fonctionne également sur des ordinateurs 68k. Ces versions sont disponibles en téléchargement sur mon site mais il est improbable qu'elles évoluent.

2.2 Installation

Vous pouvez simplement copier le progiciel où vous le souhaitez sur votre disque dur.

Chapitre 3

Espace de travail

3.1 Introduction

Au démarrage de l'application, un nouveau document « Sans titre 1 » est ouvert. Cette fenêtre est un « Espace de travail » qui peut être divisé comme le montre la figure 3.1.




FIG. 3.1 – Organisation de l'espace de travail

Voici une copie d'écran qui illustre cette organisation :




FIG. 3.2 – Copie d'écran

3.2 Zone de fichiers

Cette zone montre la liste des fichiers. Vous pouvez y ajouter des fichiers avec le bouton *Ajouter des fichiers* de la zone de gestion du diaporama. Les éléments sont affichés dans l'ordre dans lequel ils apparaîtront lors du diaporama. L'effet et le son attaché à un élément (s'il y en a) sont affichés à côté du nom de fichier.

Astuce : Vous pouvez créer un nouveau diaporama en glissant des fichiers sur l'icône de l'application

L'ordre des fichiers peut être modifié en glissant des éléments préalablement sélectionnés comme le montre la figure 3.2.

Astuce : Vous pouvez désélectionner un fichier en cliquant avec la touche majuscule enfoncée

Astuce : Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et les déplacer tous en même temps

3.3 Zone de prévisualisation

La « zone de prévisualisation » montre un aperçu de l'image ou de la séquence sélectionnée en utilisant l'effet quicktime qui a été choisi ainsi que la couleur de fond sélectionnée. Vous pouvez visualiser l'image ou la séquence dans une plus




FIG. 3.3 – Déplacement d'un fichier

grande fenêtre si vous double-cliquez sur le nom du fichier dans la « zone de fichiers ».

De plus, DiapOPict affiche la taille du fichier ainsi que la largeur de l'image ou de la séquence.

3.4 Espace de gestion du diaporama

3.4.1 Couleur de fond

Le rectangle sous la « zone de prévisualisation » affiche la couleur sélectionnée. Pour la changer, il suffit de cliquer sur ce rectangle. Cela affiche le nuancier.

3.4.2 Gestion des fichiers

Le bouton *Ajouter des fichiers* permet d'ajouter des images ou des séquences au diaporama. (Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et les ajouter en même temps). Le bouton *Renommer* permet de changer le nom du fichier. Celui-ci est modifié à la fois sur le disque dur et dans le document DiapOPict. Notez

qu'il est possible d'afficher le nom du fichier pendant le diaporama en cochant la case *Nom de fichier*.

3.4.3 Contrôle du diaporama

Les boutons radios permettent de définir comment on passe d'une image/séquence à l'autre. Lorsque *Contrôle par clavier/souris* est sélectionné, DiapOPict attendra que l'utilisateur presse une touche de contrôle¹ alors que lorsque *Contrôle automatique* est sélectionné, DiapOPict laisse l'image affichée pendant un certain temps (défini par l'utilisateur) puis passe à la suivante.

Si vous cochez la case *Boucle*, le diaporama recommencera du début lorsque la dernière image/séquence aura été atteinte. **Attention : dans un diaporama HTML contrôlé automatiquement, il est déconseillé de cocher cette option car elle peut empêcher l'utilisateur de sortir...**

Si vous cocher la case *Nom de fichier*, DiapOPict affichera le nom de l'image ou de la séquence courante en haut de l'écran pendant le diaporama.

3.4.4 Ajouter des effets

Transitions

Vous pouvez attribuer une transition à un élément donné en cliquant sur le bouton *Attribuer un effet*. Une liste s'affiche alors avec la liste des effets quicktime disponibles. Par défaut, il y en a 13 (plus de 200 paramètres).

Sons

Vous pouvez attribuer un son à un élément donné en cliquant sur le bouton *Attribuer un son*. Vous pouvez utiliser tout fichier son que QuickTime soit capable de lire. Pendant le diaporama, si vous êtes en mode automatique, DiapOPict attendra la fin du son avant de passer à l'image suivante.

3.4.5 Lancer le diaporama et obtenir de l'aide

Vous pouvez lancer le diaporama en cliquant sur le bouton *Lancer le diaporama*. Voir 4.2.2 et 4.2.3 pour un application autonome et un diaporama html.

Vous pouvez obtenir de l'aide à propos des touches disponibles pendant le diaporama en cliquant sur bouton point d'interrogation.

¹Les flèches pour la navigation, la barre d'espace pour mettre en pause et la touche Echapp pour sortir

Chapitre 4

Gestion des documents

4.1 Impression

Vous pouvez imprimer la liste des fichiers en choisissant *Imprimer la liste des fichiers* du menu *Fichier* ou bien imprimer les images/séquences en choisissant *Imprimer le diaporama* du menu *Fichier*.

4.2 Enregistrement

4.2.1 Document DiapOPict

Vous pouvez enregistrer le document DiapOPict en choisissant *Enregistrer* ou *Enregistrer sous* du menu *Fichier*. Ces documents ne sont pas autonomes. Ils nécessitent que vous gardiez les images/séquences sur votre disque dur.

4.2.2 Application autonome

Vous pouvez créer une application autonome en choisissant *Générer une application autonome* du menu *Fichier*. Cela crée un progiciel carbon qui nécessite MacOS 9 ou plus avec la dernière version de CarbonLib.

Si vous voulez une application qui fonctionne avec des versions plus anciennes de MacOS, vous trouverez des versions plus anciennes de DiapOPict sur mon site web¹.

4.2.3 Diaporama HTML

Vous pouvez créer un diaporama HTML en choisissant *Générer un diaporama HTML* du menu *Fichier*. Cela vous permet de distribuer votre diaporama sur internet ou sur un CD pour des personnes qui utilisent un autre système d'exploitation. Vous pouvez préciser les meta-tags *Description* et *Keywords* qui seront utilisés. Après que vous avez choisi le nom du diaporama HTML, DiapOPict affiche une boîte de dialogue qui vous permet de définir les *Keywords*, la description et de choisir si vous voulez une page contenant des vignettes de chaque image.

¹<http://perso.wanadoo.fr/pj.salort>

Les autres paramétrages du documents sont également pris en compte. Le HTML généré a été testé avec Internet Explorer sous MacOS X.

Chapitre 5

Foire aux questions

| |
|--|
| Est-il possible d'ouvrir des documents DiapOPict créés avec une version plus ancienne de DiapOPict ? <i>Oui, DiapOPict 3.0 peut ouvrir n'importe quel document DiapOPict</i> |
| Est-ce que les applications autonomes que j'ai généré porteront toujours la mention « Non enregistré » après que j'ai enregistré ma licence ? <i>Oui car il faudra préalablement que vous génériez à nouveau ces applications</i> |
| Est-il possible d'obtenir un prix si j'achète plusieurs licences ? <i>Contactez l'auteur</i> |
| Est-ce qu'il y a une limite au nombre d'éléments comme dans la version 1.0.7 ? <i>Non, la seule limite est l'espace disque disponible</i> |
| Est-on obligé d'utiliser des sons au format « Système 7 » comme dans les versions 3.0.1 et précédente ? <i>Non, désormais, il est possible d'importer tout type de son</i> |

Chapitre 6

Enregistrement

6.1 Limites imposées aux utilisateurs non enregistrés

Tant que vous êtes non enregistrés, DiapOPict affichera une boîte de dialogue chaque fois que vous quitter, un message « Non enregistré » apparaîtra dans les diaporama et les diaporama HTML ne pourront contenir que 5 pages.

6.2 Comment s'enregistrer

Vous pouvez m'envoyer un chèque ou du liquide (11 Euros) directement à :
Julien Salort
"Les Collines" bât 1
9 rue farinière
13009 Marseille
FRANCE

Vous pouvez également payer avec votre carte de crédit en utilisant les services de Kagi à <http://order.kagi.com/?XU0>.

6.3 Comment finaliser l'enregistrement après avoir obtenu la clé

Choisir « A propos de DiapOPict » dans le menu Pomme. Il s'agit de la même boîte de dialogue que celle qui s'affiche lorsque que les utilisateurs non enregistrés quitte l'application. Cliquer alors sur sur le bouton *Enregistrement* et entrer le mot de passe qui vous a été donné lorsque vous vous êtes enregistré. Ensuite, DiapOPict vous demande votre nom. Après que vous l'avez entré, le processus d'enregistrement est terminé. Il est conseillé que vous gardiez votre mot de passe au cas où vous en auriez à nouveau besoin plus tard.